


このたびは「焚火台 ヒッポ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は屋外用焚火台です。安全にご利用いただくためにも本取扱い説明書をよく読んで内容を理解してからご使用ください。また、取扱説明書は大切に保管してください。


本製品はコルテン鋼製です。部分的に錆びている場合がありますが、品質に問題はありません。(錆びに関しては保証の対象外とさせていただきます。)

■ 梱包内容 まず最初にご確認下さい


スタートセット (HPO-BS) をご購入の場合



テーブルセットをご購入の場合



鉄板をご購入の場合



【材質】スタートセット・テーブルセット：コルテン鋼（アミ除く）、鉄板：鉄

【組立サイズ】スタートセット：約355×212×210 (mm) 約2.2kg テーブルセット：約420×300×206 (mm) 約3.4kg 鉄板：219×184×2.3 (mm)

コルテン鋼について

- ①本製品のコルテン鋼は表面が錆びることで内部への錆びの進行を防ぐ鋼材（耐候性鋼）です。錆びても品質に問題はありません。
- ②ご購入時は黒皮と呼ばれる酸化被膜をまっています。黒皮には一時的な防錆の効果があります。
- ③黒皮は使用を繰り返すことで徐々にとれていきます。また、雨にあたるような屋外に置くと錆びの進行とともに剥れていきます。
- ④錆びは黒皮が剥れた場所から発生します。そのため、錆びは斑になって進行していきます。
- ⑤きれいに錆びさせて使用する場合は、しばらく屋外に置き、全体に錆びが定着してからご使用ください。
- ⑥錆びが全体に定着しない状態で焚火をすると、熱せられた部分に皮膜が形成され錆びにくくなります。錆びにくくなった場所を錆びさせるには、紙やすり等で形成された皮膜を削り落とし、錆びが発生するのを待ってからご使用ください。
- ⑦屋外で錆びさせる場合、錆びだけで汚れます。汚れても問題ない場所で行ってください。
- ⑧錆びの定着期間は気候により異なります。暖かい気候の方が錆びやすくなります。
- ⑨ご使用いただきながら徐々に錆びていく変化を楽しんでもよし。全体を錆びさせてから楽しんでよし。お好みに合わせてご使用ください。

使用上の注意事項



注意

使用前の注意

1. ご使用の前に、製品の状態を確認してください。異常が発見された場合は使用しないでください。
2. 室内やテント内など密閉された狭い空間や換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。
3. 平坦で安定した場所でご使用ください。また、本製品の下の周囲に燃えやすいものがない場所でご使用ください。
4. 強風や悪天候下では使用しないでください。
5. 組み立てや分解、また着火や消火は、グローブを着用してください。やけどや鋭利な箇所でのケガには十分注意してください。

使用中の注意

1. 着火後は本製品を移動させないでください。また、非常に高温になりますので素手では触らないでください。
2. お子様だけで使用しないでください。必ず保護者の方が安全を常に確認してください。
3. 薪の入れ過ぎにご注意ください。
4. 使用中は製品のそばから離れないでください。また消火器や水の入ったバケツを準備するなど、すぐ火を消せる状態でご使用ください。

使用後の注意

1. ご使用後は薪を燃やしきり、完全に冷めて消火を確認してから灰の処理、後片付けを行ってください。
2. 消火のために水をかけないでください。高温の水蒸気でやけどの恐れがあります。また、急激な温度変化で変形する恐れがあります。
3. 収納は、本製品が完全に冷めたことを確認してから行ってください。

組み立て方法 スタートセット (HPO-BS)

パーツ名称は1ページの梱包内容でご確認ください。

①

側面①-1 に側面②を溝にはめ込みます。
上の溝から下の溝の順にはめ込みます。



②

側面②を2枚ともはめめます。



③

片側の側面①-2 も同様にはめ込みます。
溝にしっかりはまっていることを確認してください。



④

側面①-1 と 2 を持って
外れないように気をつけながら
ヒッポーを立たせます。



他の部分を持つと
バラバラになります。
ご注意ください。



⑤

底板を図を参考に
入れて、⑦のように
はめ込みます。



⑥

完成 デス。



⑦



ご注意ください

図のように、底板がしっかりはまっているか確認してください。4ヶ所とも正しくはまっていないと、使用中にバラバラになることがあります。



⑧





ご注意ください

ヒッポーは図のように持って移動してください。
他の場所を持って移動するとバラバラになります。



組み立て方法 オプションパーツ (テーブル)

パーツ名称は1ページの梱包内容でご確認ください。



組み立て方法 高さ調整用ことりさん

パーツ名称は1ページの梱包内容でご確認ください。



シーズニング方法 オプションパーツ (鉄板)

『シーズニングすることで鉄板が錆びにくくなり、美味しく調理できるようになります。』

■ シーズニング方法

- ① 鉄板を中性洗剤でよく洗う。
- ② 十分に水分が蒸発するまで火にかける。
- ③ 鉄板全体にオリーブオイルかサラダ油を塗る。
- ④ 再度、煙が出なくなるまで火にかけて空焚きする。
- ⑤ 触れるぐらいに冷めたら③の油を再度塗る。
- ⑥ 空焚きを2～3回繰り返し、斑なく青黒になったら野菜くずを炒める。
(鉄臭さを取り除くため)
- ⑦ 全体に③の油を塗って完成。

⚠️ ご注意ください

鉄板は火をかけると非常に熱くなります。
グローブを使用して、やけどしないように注意して行ってください。

● 製造元

株式会社 美濃クラフト

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>