
カバー サイン

す長ウ < 大き き n ル な に ライ つこ 凹 ま せ たボ を つ SHIBASAKI 輝くステンレス鏡面の切攻字付



※施工技術が必要となる商品です。下図を参考に、十分な考査をお願いいたします。

※埋込ポスト「リプノ」以外を組合せる場合は、投函□の開□、見た目が大きく変わります。

※インターホン子機と□金ポストの品番をお知らせください。

※壁面に埋め込み、接着剤での取り付けとなります。

※150 厚ブロックでの施工をお願いします。



約 10 営業日

W1800×H150×D30 (mm) 約 4.5 kg 書体:センチュリーG 文字: ステンレス鏡面 切文字 t =3 (mm) ベース: 半ツヤ黒色塗装

WAL-10- U 131,000 円


ステンレス箱型 ※奥に凹んだ形の箱型です。

口金ポスト(リプノ)用穴

使用ポスト:東洋工業株式会社 埋込ポスト【リプノ】



※埋込ポスト「リプノ」に関しましては、 東洋工業株式会社様にお問い合せください。







※HL はヘアラインの略です。

※インターホン子機の位置をご指定ください。

↓ ステンレスの素材特性についてはP184をご覧ください。

【木目調ベース】 木目調パネルは、屋外耐候性があり色褪せしにくいアルミ複合板 (t3) を使用しています。



写直は右用 (R) です。

【ステンレス HL ベース】 ベースにステンレス HL (t 1.5) を使用しています。



写真は左用(L)です。

WAL-40- U 141,000 円

ステンレス箱型 ※奥に凹んだ形の箱型です。 W1800×H150×D30(mm) 約 4.8 kg 書体:オプチマ 文字:ステンレス HL 切文字 t = 2 (mm) ベース: 半ツヤ黒色塗装&木目調パネル

アルミ鋳物バー:ロックハンマートーン ※インターホンは付属しません。



ステンレス箱型 ※奥に凹んだ形の箱型です。 W1800×H150×D30 (mm) 約 6.8 kg 書体:オプチマ 文字:ステンレス切文字 黒色塗装 t = 2 (mm)

メチ・ヘブンレム切及チ 赤臼空& t - Z (IIII ベース: 半ツヤ黒色塗装&ステンレス HL アルミ鋳物バー: ロックハンマートーン ※インターホンは付属しません。





