

品番：ATL-T

M23001-22

この度は、美濃クラフトの商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付・取扱説明書の内容は、商品を正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
商品の品質管理には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら早急に対応させていただきますので
お手数ですが、ご連絡をいただけますようお願い致します。

⚠ 取扱上のご注意

- 塗装面はキズが付きやすいので、できるだけ触れないで下さい。
- 汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。


⚠ 施工上のご注意

- 正しく施工をするために、施工前に必ず本取付・取扱説明書をお読みください。
- 施工については、必ず本取付・取扱説明書をお読みになり、理解された上で正しく施工してください。
- 本取付・取扱説明書の順序通りに取付を行ってください。
- 指定の孔径より大きい穴をあけると、商品本体がしっかり固定できず、落下する恐れがあります。
- 接着剤（シリコン樹脂系接着剤※セメダインスーパーXなど）は現場手配してください。
- 商品を取り付ける面が凹凸している場合は、水平・垂直を測り、取付を行ってください。
- 施工中についた汚れは取り除いてください。汚れがついた場合は同書「お手入れ方法」をご参照ください。

梱包内容

KAJITANI

表札 (2 パーツ)



ボルト・スペーサー 各2




低頭ネジ 1
(予備 1)




取付・取扱説明書 (本書)
×1枚

取付方法 ①組立




取付方法 ② 取付面の穴あけ

【参考寸法図】 ATL-T



取付方法 ③ 表札の取付



①GLに埋める穴を掘ります

②壁面にあけた穴に接着剤を流し込み、
ボルトを差し込みます。
接着剤が固まる前に位置を微調整して
ください。

③セメントを流し込みます。

●お手入れ方法

- ・未永くご使用頂くために、3～6ヶ月に一度のお手入れをお薦め致します。
- ・塗装面の場合、汚れを流すように水をかけながら、やわらかい布で拭いて下さい。
- ・台風や集中豪雨後は、早めに水洗い又は中性洗剤で洗い流した後、水分が残らないように拭き上げて下さい。
- ・研磨剤入りのクレンザーや、塩素入り洗剤、シンナー、金属たわしなどでの清掃は表面を傷つける為、行なわないで下さい。

●販売元

株式会社 **美濃ワラフ**

〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅3丁目228
TEL:058-248-3000 FAX:058-247-5783
URL: <https://www.minocraft.co.jp>

<日本製>

施工後は本書をお施主様にお渡しください